






Scotty Barocas
President

CATALOGO DE QUIMICOS DE SERIGRAFIA




To contact Mariela Direct:
678-429-3952
mariela@american-niagara.com



Mariela Carrasquillo
Coordinadora de Mercado para América Latina

770-441-5900
800-241-7708

FAX: 770-409-7259 OR 770-409-7240
website: www.american-niagara.com
e-mail • mariela@american-niagara.com
e-mail • scott@american-niagara.com
(Scotty Barocas, Presidente)



6750 Jones Mill Court • Building C • Norcross, Georgia 30092 USA
Phone 770-441-5900 • Fax 770-409-7259 • 800-241-7708
www.american-niagara.com • e-mail sales@american-niagara.com

ESTACION PARA REMOVER MANCHAS

#80 Workhorse SP

PISTOLA DE SPRAY INCORPORADA
EXTRACTOR MUY PODEROSO
UNIDAD DE 110 VOLT
• 60 AC CICLOS 25 LIBRAS
Completamente Portatil



Estaciones mas grandes están disponibles

ENVIRO-SOLV 2001

CONTIENE N-PROPYL BROMIDE
EN BASE DE SOLVENTE

- VENDIDO A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES
- NO DAÑA LA CAPA DE OZONO
- SE SECA RAPIDAMENTE
- NIVEL HMIS 1-0-0

Sustituye todos los productos existentes en el mercado para remover grasa, tierra, y manchas de aceite. También remueve tinta de plastisol curada.

55 gal; 5 gal; 4-1 gal.



**PULL-OUT
Premium**

PULL-OUT REMOVEDOR DE MANCHAS

Empacado por 12 latas de
20 oz cada una

ESTE PRODUCTO
REMUEVE LA
"AUREOLA" QUE SE
FORMA DESPUES DE QUE
LA MANCHA ORIGINAL SE
HAYA LIMPIADO.



PULL-OUT 2

SILICON EN AEROSOL GRADO DE TEXTIL MATERIAL REALMENTE PULIDO LATA DE 16 OZ.

EMPACADO POR 12 LATAS



STAIN-B-GONE

ESTE PRODUCTO REMUEVE MANCHAS
COMO GRASA, MUGRE, ACEITE, BREA,
TIERRA, CRAYOLA, LAPIZ LABIAL,
BETUN PARA ZAPATOS, MANTEQUILLA,
ETC., QUE APAREZEN EN TELAS DE
COLCHONES, CORTINAS, ROPA, ETC.



- SOLVENTE PODEROSO
- SE SECA RAPIDAMENTE
- NO ES FLAMABLE
- NO DAÑA LA CAPA DE OZONO
- PESO NETO 20 OZ. (1LB. 4 OZ.)
- CADA LATA 20 OZ. • 567 GRAMOS

UNA
DOZENA

REMOVEDOR DE TINTA DE PLASTISOL CURADA

M.C.250 o TRIPLE-BLEND

CONTIENE SOLVENTES CLORINADOS PUROS
REMUEVE TINTA, GRASA, TIERRA, ACEITE, LATEX, ETC.
REMUEVE TINTAS DE PLASTISOL CURADAS
REMUEVE LA MAYORIA DE MANCHAS NO ORIGINADAS POR
ALIMENTOS EN LA TELA
100% NO FLAMABLE
OLOR DE SOLVENTE CLORINADO
TOXICIDAD SE MANTIENE POR DEBAJO DE T.L.V.
SE SECA MUY RAPIDO
NO REQUIERE PRUEBA DE AIRE FUERA DE U.S.A.



TAMBOR DE 55 GALS.

CUBETA DE 5 GALS.



- HMIS SALUD 2 • INFLAMABILIDAD 1
• REACTIVIDAD 0
• PROTECCION PERSONAL B

CAJA DE 4 BOTELLAS
DE 1 GALON CADA UNA

kwik-kleen

Removedor de manchas

Líquido inflamable. Magnífico para remover
manchas de tierra, aceite, y grasa.



- HMIS SALUD 1 • INFLAMABILIDAD 3
• REACTIVIDAD 0
• PROTECCIÓN PERSONAL B

BIG, BIG NEWS

kwik-kleentm

Economy Grade Solvent Blend TEXTILE STAIN REMOVER



- CONTAINS VIRGIN HIGH GRADE SOLVENTS
- REMOVES GREASE, SOIL, OIL STAINS
- REMOVES MOST NON-FOOD STAINS FROM FABRIC
- FLAMMABLE BLEND
- LIGHT SOLVENT ODOR
- TOXICITY - MAINTAIN BELOW T.L.V.
- VERY FAST DRYER
- DOES NOT REQUIRE AIR TESTING

PACK & SHIPMENT INFORMATION:

• 55 GALLON DRUMS • 5 GALLON PAILS • 4-1 GALLON CASES

HMIS (safety code 1-4)

HEALTH 1 • FLAMMABILITY 3

REACTIVITY 0 • PERSONAL PROTECTION B

COMPONENTS (inert and non-hazardous components are not subject to reporting and are considered as trade secrets)

n-hexane 110-54-3; 2-methylpentane 107-83-5; 3-methylpentane 96-14-0; 2,3 dimethylbutane 79-29-8; 2,2 dimethylbutane 75-83-2; isopropanol 67-63-2; methylcyclohexane 108-87-2; n-Heptane 142-82-5

| | |
|---------------------|---|
| HEALTH | 1 |
| FLAMMABILITY | 3 |
| REACTIVITY | 0 |
| PERSONAL PROTECTION | B |

INTRODUCING NEW CHEMISTRY SPOT REMOVER SOLVENTS

ENVIRO-SOLVTM

some darn good news (for a change)!

Companies have been desperately seeking acceptable replacements as stain removers for use in the textile, screen printing, sewing, knitting and related industries. Many of you did not want to perform air samplings nor to monitor employees over a 20 year period.

The chemicals in question were: methylene chloride; perchloroethylene; 1,1,1 trichloroethane; toluene; HCFC-141b and a host of others. Well folks, science once again prevails! Introducing the "new chemistry" of textile stain removal solvents (great for a host of other applications)..

We started with 1-Bromopropane and 1,2-Epoxybutane and 2-methyl-2-propanol and Dimethoxymethane and 2 propanol and developed a whole new range of highly effective, yet environmentally sound and user friendly cleaners.

STANDARD PACKAGING

- 55 GALLON DRUMS
- 6 GALLON PAILS
- 4 GALLON CASES
- ALL ORDERS SHIPPING POINT
- CALL FOR QUOTES ON QUANTITY DISCOUNTS
- AVAILABLE IN MANY FOREIGN COUNTRIES

| | |
|---------------------|---|
| HEALTH | 2 |
| FLAMMABILITY | 0 |
| REACTIVITY | 0 |
| PERSONAL PROTECTION | 2 |



PARA SERIGRAFISTAS
REMUEVA TINTA DE PLASTISOL CURADA
MUY RAPIDO!

Triple-Blendtm
Mezcla Solvente Grado Premium

REMOVEDOR DE TINTA DE PLASTISOL CURADA

- CONTIENE SOLVENTES CLORINADOS PUROS
- REMUEVE TINTA, GRASA, TIERRA, ACEITE, LATEX, etc
- REMUEVE TINTAS DE PLASTISOL CURADAS
- REMUEVE LA MAYORIA DE LAS MANCHAS NO ORIGINADAS POR ALIMENTOS EN LA TELA
- 100% NO FLAMABLE
- OLOR A SOLVENTE CLORINADO
- TOXICIDAD SE MANTIENE POR DEBAJO DE T.L.V.
- SE SECA RAPIDAMENTE
- NO REQUIERE PRUEBA DELAIRE FUERADE U.S.A.

Tambor de 55 galones

Cubeta de 5 galones

INFORMACION DE EMPAQUE Y EMBARQUE:

• TAMBOR DE 55 GALONES • CUBETA DE 5 GALONES • CAJA DE 4 UNIDADES DE 1 GALON

Methylene chloride (dichloromethane) 75-09-2;
 Perchloroethylene (tetrachloroethylene) 127-18-4

*nota- paquete inhibidor especial no es incluido ya que es menos de 1% de la formulación; ingredientes no nocivos no son listados ya que son secretos comerciales de acuerdo con 29CFR1910.1200. Contiene 1,2 óxido de butileno y menos de 1% de nitrometano.

HMIS (código de seguridad 1-4)

SALUD 2 • INFLAMABILIDAD 1 • REACTIVIDAD 0 • PROTECCION PERSONAL B

COMPONENTES (inertes y nocivos no están sujetos a ser reportados y son considerados como secretos comerciales)

Caja de 4 unidades de 1 galón

| | |
|----------------------------|----------|
| HEALTH | 2 |
| FLAMMABILITY | 1 |
| REACTIVITY | 0 |
| PERSONAL PROTECTION | B |



S
E
C
A

R
A
P
I
D
A
M
E
N
T
E

P.C. SPECIAL

Grado Premium Removedor de tinta de platisol

Muy poderoso removedor de manchas del textil!

Se seca rápidamente!

REMOVEDOR DE PLASTISOL CURADO

•REMOVEDOR DE MANCHAS DEL TEXTIL

DESCRIPCION:ESTE PRODUCTO QUIMICO ESTA DISENADO PARAREMOVEREL PLASTISOL CURADO, "FLOCKLETTERING", Y CASI TODAS LAS MANCHAS QUE SE APARECEN EN LAS TELAS DURANTE EL PROCESO DE LA SERIGRAFIA.

PARA MEJORES RESULTADOS, Y PARA MAS SEGURIDAD, LIMPIE LA TELA CON UN #40E-XTRACTOR, O UN #80 WORKHORSE. ESTO AGUANTA LA TELA FIRMEAMENTE EN SUSITIO Y ELIMINA VAPORES QUIMICOS SIN PELIGRO.

Esta mezcla liquida es excelente para remover grasa, tierra, aceite, lápiz labial, etc. Hasta remueve plastisol curado de telas de serigrafia.

**EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
CONTIENE ACETONAS**

**HMIS RATING
1 - 3 - 0**

Tambor de 55 galones

Cubeta de 5 galones

Caja de 4 botellas de 1 galon



OMNI-BLEND #2

Mezcla Solvente de Grado Premium

REMOVEDOR DE MANCHAS

- CONTIENE VIRGEN TCE (UNCUT/HIGH GRADE)
- REMUEVE GRASA, TIERRA, ACEITE, PEGA, LATEX, etc.
- REMUEVE TINTAS DE PLASTISOL CURADAS
- REMUEVE LA MAYORIA DE MANCHAS NO ORIGINADAS POR ALIMENTOS EN LA TELA
- 100% NO FLAMABLE
- OLOR A SOLVENTE TIPICO
- TOXICIDAD SE MANTIENE POR DEBAJO DE T.L.V.
- SECA RAPIDAMENTE
- NO REQUIERE HACER PRUEBA DEL AIRE

Tambor de 55 galones

Cubeta de 5 galones

Caja de 4 botellas de 1 galon



| | |
|---------------------|---|
| HEALTH | 2 |
| FLAMMABILITY | 1 |
| REACTIVITY | 0 |
| PERSONAL PROTECTION | 2 |

SUPER-KLEER #22 ¹⁰

Needle Oil • Sewing Machine Oil • Machinery Oil Water White • Non-Staining

PRODUCT DESCRIPTION

SUPER-KLEER #22 is a highly refined, high viscosity index, mineral oil that gives excellent lubricating performance where rust, oxidation and/or high bearing and gear loading are not problems. Unsurpassed as a textile needle oil, it is not cut with any low grade diluents.

Applications

- Textile Needle Oil and general purpsetextile oil where high standards necessitate
- Light Duty Hydraulic Systems
- Plain and Anti-Friction bearings
- Spur, helical and bevel gears operating under moderate loads
- Machine Oil Equipment Features/ Benefits
 - good water separation
 - very good oxidation resistance



| | |
|---------------------|------|
| Gravity, °API | 320 |
| Viscosity: | |
| @40°C, cSt | 215 |
| @100°C, cSt | 42 |
| Viscosity Index | 90 |
| Flash Point, COC °F | 380 |
| Pour Point, °F | 5 |
| Carbon Residue | |
| Ramsbottom, wt% | 0.07 |

1 gal; 4-1 gal; 5 gal; 55 gal



ANC

AMERICAN NIAGARA

6750 Jones Mill Court • Building C • Norcross, Georgia 30092 USA

Phone 770-441-5900 • Fax 770-409-7259 • 800-241-7708

www.american-niagara.com • e-mail: scott@american-niagara.com

PLATINUMtm

- Calidad sin igual • Precio razonable
- Conforme a VOC

ADHESIVOS MULTIPROPOSITO EN AEROSOL

**ADHESIVOS QUE SE DESEMPEÑAN
A UN PRECIO EXCELENTE!**

Acatan los requerimientos 'VOC'


**Este versátil adhesivo multipropósito es muy efectivo como
pegamento instantáneo**

- Sella y se adhiere rápidamente
- Reposicionable
- No mancha • Excelente para sólidos
- No daña la capa de ozono

CAJA DE
12 LATAS

PLATINUM

**ESPECIFIQUE: WEB O MIST
12 LATAS de 20 OZ. CADA UNA**



ADHESIVO EN AEROSOL EN "BULK"

**BASE DE AGUA
SE SECA MUY RAPIDO
ENVIRO-TACK4000**



REEMPLAZA LOS ADHESIVOS BASADOS EN SOLVENTES. PARA SER DISPENSADO A TRAVES DE UN SISTEMA DE SPRAY.

TAMBOR DE 55 GAL.

CUBETA DE 5 GAL.

LATA DE 1 GAL.

Scrub Pad

**CON MANGO
• ROJO O NEGRO**



12 POR CAJA

**E-Z CHEM
OLOR SUAVE
SCREENOPENER**

TRABAJA RAPIDO
LATA DE 20 OZ



CAJA DE 12 LATAS

Goop Scoops



12 POR CAJA

KWIK-FRAME

**ADHESIVO DE 2 PARTES
pega tela de mesh a marcos
de madera o metal**

cada kit contiene:

1 - 32 oz. PEGA • 1 - 8 oz.

ACTIVADOR • 1 - SQUEEGEE



POR KIT

TEE SQUARES REGISTRATION TEST SQUARES

SHOW OFFS • #6000

BLANCO • HEAVYWEIGHT FLASH GRADE • 500 POR CAJA

TAMAÑOS

14X14
14X16
15X18
16X18
18X22

BLANCO



SHOW OFFS • #6010

BLACK • HEAVYWEIGHT FLASH GRADE • 500 POR CAJA

TAMAÑOS

14X14
14X16
15X18
16X18
18X22

NEGRO




#8000

4 OZ HEAVYWEIGHT • SOLO EN BLANCO • 500 POR CAJA

TAMAÑOS

14X14
16X18
18X22

BLANCO



VELLUM

250 páginas por paquete

8 1/2 x 11

8 1/2 x 14

11 x 17

13X19

tamaños especiales disponibles



LASER FILM

100 páginas por paquete

8 1/2 x 11

8 1/2 x 14

11 x 14

11 x 17

tamaños especiales disponibles

cinta azul "blockout"



CINTA-AZUL BLOCKOUT 2"

EL ROLLO

CINTA-AZUL BLOCKOUT 3"



Nunca más limpie sus paletas ! Ahorre horas de fuerte limpieza con solventes que no son saludables. Cubra sus paletas limpias con Protek Pallet Tape, y cuando se acumule el exceso de hilos y adhesivos, simplemente quite y reemplace.

CINTA-PALETA

18"X100

EL ROLLO



CINTA-PALETA

24"X100

EL ROLLO

TEE WIPES #20

7"X14" - APPROX. 2,000 POR CAJA
CAJA DE 20 LIBRAS



#6969WIPES

13"X13" - 1/4 FOLD - 900 POR CAJA

MYSTIC


PISTOLA LIMPIADORA DE TEXTILES

LISTA DE PIEZAS


PULVERIZADORAS & PIEZAS

Enlace de Aire

Unidad de Administración Directa Mystic



“Gun Hanger Pulley”



Pistolas Limpiadoras Mystic

(#01A)

(#01B)


(01C)

(01D)

(01E)

Piezas de la Mystic

- #1 housing
- #2 housing cover
- #3 drive unit
- #3a vibrating armature
- #4 switch
- #6 cable with plug
- #7 buffer part
- #8 control knob
- #9 brake spring
- #10 front body
- #11 adjusting roller
- #12 adjusting roller spring
- #13 pump cylinder
- #14 piston
- #15 piston spring
- #16 intermediate push rod
- #17-18-19 delivery valve assembly
- #20 nozzle head
- #21 container
- #22 suction tube with strainer
- #23 threaded stud
- #24 set screw



#32 BOQUILLA AJUSTABLE

- 32 NOZZLE (COMP)
- 32-1 NUT
- 32-2 ADJ.NOZZEXT.
- 32-3 NOZZLE COLLAR
- 32-4 SCREW BODY
- 32-5 E-RING
- 32-6 BRASS WASHER
- 32-7 TEFLONRING
- 32-8 NOZZLE HEAD






MIKEY-MIE

PISTOLA LIMPIADORA DEL TEXTIL

**FOTO NO INCLUYE TODAS LAS PIEZAS*

**DIFERENTE A LA MYSTIC. TAMBIEN
TIENE FUNCION DE ALTA PRESION.
ADEMAS, NO REQUIERE MUCHO
MANTENIMIENTO.**

**LA PREFERIDA DE MUCHAS
FABRICAS. LIVIANO DE PESO.**



MYSTIC

WWW.AMERICAN-NIAGARA.COM

